



**D1**

**D2**

**D3**

DESBROZADORAS  
ROTARY BRUSH CUTTERS  
GYROBROYEURS



**TMC CANCELA**<sup>®</sup>

MULCHING SOLUTIONS

AGRÍCOLA  
AGRICULTURAL  
AGRICOLE










🇪🇸 Las desbrozadoras agrícolas D1, D2 y D3 son el complemento perfecto para tractores de baja y media potencia de uso agrícola. Tremendamente versátiles, proporcionan al usuario una experiencia sin igual durante las labores de limpieza y mantenimiento de plantaciones y otros cultivos, tanto en prestaciones como en rendimiento. La estructura principal está diseñada de forma que se combina una alta resistencia y ligereza, consiguiendo un importante ahorro de consumo y una larga duración.

🇺🇸 The D1, D2 and D3 rotary brush cutters are the perfect complement to tractors of low and medium power for agricultural use. Tremendously versatile, they give the users an incredible experience for the cleaning and maintenance of plantations and other crops, both in features and performance. The main structure is designed so that it combines high strength and light weight, achieving very significant savings in consumption and a longer duration.

🇫🇷 Les gyrobroyeurs agricoles D1, D2 et D3 sont le complément idéal pour les tracteurs qui ont une petite et moyenne puissance pour une utilisation agricole. Extrêmement polyvalent, donne aux utilisateurs une expérience inégalée lors du nettoyage et entretien des plantations et d'autres cultures, tant en fonctionnalités comme en performances. La structure principale est conçue de telle sorte qu'on combine haute résistance et poids léger, réalisant d'importantes économies dans la consommation et une longue durée de la vie de la machine.



|    | <br>cm/in | <br>mm/in TOTAL | <br>kg/Lb<br>Fija<br>Fixed<br>Fixe | <br>kg/Lb<br>Desplazable<br>Shifting<br>Deportable | <br>cv/hp/ps | RV01 | RV08 | RV11 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| D1 | 090 / 35                                                                                  | 970 / 38                                                                                        | 154 / 340                                                                                                         |                                                                                                                                   | 15 - 30                                                                                       |      |      |      |
|    | 100 / 39                                                                                  | 1.070 / 42                                                                                      | 178 / 392                                                                                                         |                                                                                                                                   | 20 - 30                                                                                       | ■    | □    |      |
|    | 110 / 43                                                                                  | 1.170 / 46                                                                                      | 208 / 459                                                                                                         |                                                                                                                                   | 25 - 30                                                                                       |      |      |      |
|    | 120 / 47                                                                                  | 1.270 / 50                                                                                      | 236 / 520                                                                                                         | 253 / 558                                                                                                                         | 25 - 30                                                                                       |      |      |      |
| D2 | 120 / 47                                                                                  | 1.270 / 50                                                                                      | 246 / 542                                                                                                         | 271 / 597                                                                                                                         | 35 - 60                                                                                       |      |      |      |
|    | 130 / 51                                                                                  | 1.370 / 54                                                                                      | 274 / 604                                                                                                         | 301 / 664                                                                                                                         | 40 - 60                                                                                       | ■    | □    |      |
|    | 140 / 55                                                                                  | 1.470 / 58                                                                                      | 310 / 683                                                                                                         | 331 / 730                                                                                                                         | 50 - 60                                                                                       |      |      |      |
|    | 150 / 59                                                                                  | 1.570 / 62                                                                                      | 330 / 728                                                                                                         | 355 / 783                                                                                                                         | 55 - 60                                                                                       |      |      |      |
| D3 | 130 / 51                                                                                  | 1.400 / 55                                                                                      | 344 / 758                                                                                                         | 451 / 994                                                                                                                         | 40 - 85                                                                                       |      |      |      |
|    | 140 / 55                                                                                  | 1.500 / 59                                                                                      | 372 / 820                                                                                                         | 492 / 1.085                                                                                                                       | 45 - 85                                                                                       |      |      |      |
|    | 150 / 59                                                                                  | 1.600 / 63                                                                                      | 416 / 917                                                                                                         | 534 / 1.177                                                                                                                       | 50 - 85                                                                                       |      |      |      |
|    | 160 / 63                                                                                  | 1.700 / 67                                                                                      | 456 / 1.005                                                                                                       | 564 / 1.243                                                                                                                       | 60 - 85                                                                                       | ■    |      | □    |
|    | 170 / 67                                                                                  | 1.800 / 71                                                                                      | 496 / 1.093                                                                                                       | 606 / 1.336                                                                                                                       | 70 - 85                                                                                       |      |      |      |
|    | 180 / 71                                                                                  | 1.900 / 75                                                                                      | 550 / 1.213                                                                                                       | 649 / 1.431                                                                                                                       | 75 - 85                                                                                       |      |      |      |
|    | 200 / 79                                                                                  | 2.100 / 83                                                                                      | 665 / 1.466                                                                                                       | 708 / 1.561                                                                                                                       | 80 - 85                                                                                       |      |      |      |

■  
Serie  
Standard  
De série

□  
Opcional  
Option  
En option



# D1

# D2

# D3



## D1



## D2



## D3





Siempre piezas originales  
Garantía de Calidad  
Use always original parts  
Quality Assurance  
Toujours utiliser des pièces de rechange originales  
Assurance de Qualité

  
**TMC CANCELA**<sup>®</sup>  
MULCHING SOLUTIONS


TORDOIA | A Coruña (SPAIN)

Tlf. +34 981 695 074

Fax +34 981 695 232

info@tmccancela.com

[www.tmccancela.com](http://www.tmccancela.com)



*Distribuidor · Reseller · Revendeur*

Las características, fotos y esquemas de los modelos representados en este folleto tienen carácter meramente informativo y no tienen validez ante posibles reclamaciones. TMC CANCELA se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento sin previo aviso. TMC CANCELA 2016 ©  
The features, photos and diagrams of the models described in this brochure are for information purposes only and have no validity against any possible complaints. TMC CANCELA reserves the right of changing them at any time with any prior notice. TMC CANCELA 2016 ©  
Les caractéristiques, photos et schémas décrits dans cette brochure ont un caractère purement informatif et n'ont aucune validité pour d'éventuelles réclamations. TMC CANCELA se réserve le droit de les modifier à tout moment sans aucun préavis. TMC CANCELA 2016 ©